



**Modelo de API para Importação Automática de Operações para
o sistema 4R**

1 INTRODUÇÃO

A **API de importação automática de operações** é uma solução voltada para os clientes do sistema 4R que consiste na **automatização de envio de recebíveis para a realização de operações de antecipação**. Uma das formas que o cliente do 4R envia os títulos para o 4R é através de upload de arquivo CNAB no autoatendimento. Com este modelo de API, este tipo de importação será automatizado, eliminando assim a necessidade de o cliente acessar o sistema para importar os arquivos.

2.3 Buscar um ou mais boletos (opcional)

Este serviço é opcional, apenas para consulta. O 4R não utiliza este serviço.

```
[POST] /bankslip/<field>/<value>/fetch?token={token}
```

Dados da requisição:

- parâmetro field pode ser "id", "customer" ou "operation": o id: hashId do boleto (retorna 1 boleto) o customer: hashId do cliente (retorna 1 ou mais boletos) o operation: hashId da operação (retorna 1 ou mais boletos)
- value:
 - o id do cliente, boleto ou operação Resposta

da requisição:

- Resposta usando o parâmetro id:

```
{
  "success": true, "num_rows": 1,
  "data": {
    {
      "id": 404,
      "due_date": "2025-12-03",
      "amount": "146.3000",
      "sequence": 1,
      "bank": "bradesco",
      "bank_agency": "027",
      "bank_agency_digit": "0",
      "bank_wallet": "6",
      "bank_wallet_digit": "0",
      "bank_account_number": "1234",
      "bank_account_number_digit": "9",
      "drawer_name": "Cliente Teste Ltda.",
      "drawer_document": "33539405000151",
      "drawer_address": null,
      "drawer_postal_code": null,
      "drawer_city": null,
      "drawer_state": null,
      "assignor_name": "João da Silva cliente exemplo ",
      "assignor_document": "111xxx22200",
      "assignor_address": "Rua Exemplar",
      "assignor_postal_code": "11122233",
      "assignor_city": "Rio de Janeiro",
      "assignor_state": "RJ",
      "description": null,
      "instruction": null,
      "status_id": 1,
      "sync_status_id": 0,
      "remote_id": null,
      "metadata": null,
      "created_at": 1604511257,
      "updated_at": 1604511257, "transaction_status": 0 }
    }
  }
}
```

- Resposta usando o parâmetro customer ou operations:

```

{
  "data": [
    {
      "id": 404,
      "due_date": "2020-12-03",
      "amount": "146.3000",
      "sequence": 1,
      "bank": "bradesco",
      "bank_agency": "027",
      "bank_agency_digit": "0", "bank_wallet":
      "6",
      "bank_wallet_digit": "0",
      "bank_account_number": "1234",
      "bank_account_number_digit": "9",
      "drawer_name": "Empresa exemplo Securitizadora de Ativos Empresariais S/A",
      "drawer_document": "11222xxx000101",
      "drawer_address": null,
      "drawer_postal_code": null,
      "drawer_city": null,
      "drawer_state": null,
      "assignor_name": "João da Silva cliente exemplo",
      "assignor_document": "111xxx22200",
      "assignor_address": "Rua Exemplar",
      "assignor_postal_code": "11122233",
      "assignor_city": "Rio de Janeiro",
      "assignor_state": "RJ",
      "description": null,
      "instruction": null, "status_id": 1,
      "sync_status_id": 0,
      "remote_id": null,
      "metadata": null,
      "created_at": 1604511257,
      "updated_at": 1604511257,
      "transaction_status": 0
    }
  ]
}

```